

Technicko – obchodní standards



Obecná ustanovení

Tyto standardy platí, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

Pokud zákazník požaduje provedení výrobku jinak, než je uvedeno ve standardu, je třeba toto sdělit v objednávce. Odlišná specifikace může mít vliv na cenu díla a délku výrobního procesu.

Objednávkou nebo přijetím zásilky kupující tyto Technicko – obchodní standardy přijímá.

Technické standardy

Rováděčové skříně		
Typ	Nástěnné	Volně stojící
Preferovaný výrobce	Schrack Elektrotechnik	Kromexim Kroměříž
Povrchová úprava	Komaxit (prášková barva), hrubá struktura	
Barva	RAL 7035 (světle šedá)	
Vnější vlivy	Vnitřní prostory	
Podstavec	Standardně bez podstavce	
Barva podstavce	Dle standardů výrobce rozváděče	
Krytí	IP20/00	
Panty	Vlevo	Vpravo
Kabelové vstupy	Spodem	
uchycení kabelů	Přichytky SONAP nebo stahovací PE pásy	
osvětlení, zásuvka, vytápění	Standardně není osazeno	
Zámky	„ŠTÍT“ s vložkou doppelbart DB5.	
Výška přístrojů ve dveřích	Nespecifikováno	1650mm (osa přístrojů)
Protipožární ucpávky	Standardně není osazeno	

Elektroinstalační přístroje		
AC jističe (MCB)	ABB, řada S201, S202, S203	
DC jističe do 110V DC	2 pólové jističe ABB S202	max 125V DC
DC jističe nad 110V DC	2 pólové jističe ABB S282 UC-K	max 440V DC
AC výkonové jističe	ABB Tmax, Smax, Emax / OEZ Modeion	
Pojistkové odpojovače nožové	ABB XLP	
Pojistkové odpojovače válcové	ABB E90, E930 / OEZ Letohrad OPV 10, OPV14, OPV22	
Časová relé	Schrack	
Pomocná a oddělovací relé	ABB CR-P, CR-M	

Vodiče		
Rozváděčové instalace	H05V-K, H07V-K (CYA)	
Barvy vodičů	AC230/400V	černá, světle modrá, žlutá se zelenou
	DC	černá
Označování vodičů	Ovládací a signalizační	místní značení na koncích vodičů
	Silové obvody	bez značení

Svorkovnice	
Výrobce	Entrelec, Elektro Bečov
Barva	Šedá, modrá, žlutá se zelenou

Přístroje		
Analogové měřicí	Výrobce	Weigel
	Typ	Panelové
	Rozměr	96x96mm
Signální a ovládací	Výrobce	ABB, Schneider, Eleco
	Typ	22mm
Měřicí transformátory I a U	Výrobce	MT Transformátory Brno
	Bez úředního cejchování (Úřední cejchování nutno objednat)	

Technická dokumentace	
Množství	2 paré
Formát	Tištěná, formát A4
Dokumentace	Obvodová schémata
	Návod na obsluhu a údržbu
	Prohlášení o shodě
	Zkušební protokol (protokol o kusové zkoušce)
	Cejchovací a měřicí protokoly (k dílčím komponentům)
Nastavovací protokoly (pokud je třeba)	

Zkoušky a zkušební protokoly

Standardně je provedena kusová zkouška, dodán protokol o kusové zkoušce. Výrobce provádí typové zkoušky u svých zařízení; výsledky jsou interním dokladem. Pokud má zákazník zájem o provedení typové zkoušky, je nutno tento požadavek (rozsah a typy zkoušek) specifikovat při poptávce zařízení.

Obchodní podmínky

Doprava - EXW Praha 9, Kolbenova 922/5a.

Platební podmínky – fakturace, splatnost faktury 14 dní.

Úrok z prodlení - 0,5% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.

Balení – nevratné jednorázové přepravní obaly, z měkčeného PE (stretchová folie), zboží standardně není umístěno na paletě

Výhrada zachování vlastnického práva – dodané zboží zůstává vlastnictvím PEG spol. s r.o. až do úplného zaplacení kupní ceny a všech pohledávek, které má kupující vůči PEG spol. s r.o.

Je na kupujícím, aby si před převzetím a použitím díla ověřil údaje a technická data uvedená v katalogích, prospektech a dalších písemných dokladech, jako jsou technické výkresy, projekty a návrhy. Totéž platí o návrzích učiněných ústně a o ústním poradenství i o jiných službách poskytnutých zákazníkovi.

PEG spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět na svých výrobcích, a to i na těch výrobcích, které již byly objednány, změny, které povedou k odstranění možných vad či ke zlepšení vlastností výrobků, a to za předpokladu, že nedojde ke zhoršení jejich vlastností nebo změně jejich funkce.

Záruka je poskytnuta v délce 24 měsíců.

Záruka zaniká v případě opravy, výměny komponent či změn parametrů bez souhlasu PEG spol. s r.o. Rovněž při montáži a manipulaci se zařízením jiným, než předepisují návody dodané s výrobkem či obecně známým návodem záruka zaniká.

Jestliže některý komponent nebo systém dodaný PEG spol. s r.o. bude měněn nebo opravován, použit k jinému účelu anebo instalován a dán do provozu jinak, než předepisují návody dodané s výrobkem či obecně známým návodem, a to vše bez souhlasu PEG spol. s r.o., záruka zaniká.

V Praze dne 17. 1. 2013



spol. s r.o. (1)
Baarova 49 140 00 Praha 4